



ХИТ ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ-ПРОБООТБОР – Твёрдые и сыпучие материалы



Хотите ли вы знать, что в ваших продуктах питания?

И Ваши клиенты тоже!

Отбор проб пищевых продуктов - очень важный вопрос. И всё же, один пищевой скандал за другим показывает, что многие компании не занимаются достаточно этой темой.

Особенно при входном контроле продуктов должен быть регулярный пробоотбор, поскольку качество каждого продукта зависит от качества сырья, из которого он был произведён!

Современные методы позволяют производить очень точный анализ материала.

Однако, это ничего не даёт, если уже при отборе проб закрадётся ошибка. Она будет влиять на все стадии анализа и исказит конечный результат.

Итак: пробоотбор, но правильный!

Зональные пробоотборники | для любых сыпучих материалов, соответствует DIN 53 242



Пробоотборник All-Layer

изготовлен из нержавеющей стали 316, открытая внутренняя трубка, большой объем отбираемой пробы, без камер, диаметр 25 мм.



Пробоотборник Multi-Sampler, изготовлен из анодированного алюминия, с закрытыми камерами, цветовая маркировка, диаметр 25 мм



Пробоотборник Uno-Sampler, изготовлен из нержавеющей стали 316/ ПТФЭ, с закрытыми камерами, цветовая маркировка, диаметр 25 мм. Внешняя трубка из нержавеющей стали, камеры для образцов – из ПТФЭ.



Пробоотборник All-Layer

Материал	Общая длина, см	Глубина пробоотб. мм	Число камер	Объем камер	Цена за ед.	Арт. №
V4A	55	430	3	70		5316-2055
V4A	85	710	3	130		5316-2085
V4A	150	1355	5	260		5316-2150

Пробоотборник Multi-Sampler

Материал	Общая длина, см	Глубина пробоотб. мм	Число камер	Объем камер	Цена за ед.	Арт. №
V4A	55	430	3	14		5316-3055
V4A	85	710	3	17		5316-3085
V4A	150	1355	5	17		5316-3150
V4A/ПТФЭ	55	430	3	14		5316-0055
V4A/ПТФЭ	85	710	3	17		5316-0085
V4A/ПТФЭ	150	1355	5	17		5316-0150

Пробоотборник Uno-Sampler

Материал	Общая длина, см	Глубина пробоотб. мм	Число камер	Объем камер	Цена за ед.	Арт. №
V4A/ПТФЭ	55	430	1	17		5316-1055
V4A/ПТФЭ	85	710	1	17		5316-1085
V4A/ПТФЭ	150	1355	1	17		5316-1150

Устройство для опорожнения

Описание	Материал	Длина см	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт.	Цена за ед.	Арт. №
Установка с тремя воронками	V2A	100				5317-0030

Tubus | для насыпных товаров

Недорогой пробоотборник простой конструкции для работы с сыпучими насыпными материалами с размером частиц примерно до 1 см. Позволяет проводить пробоотбор фундука, чайных смесей, зерна, и т.п. из мешков большого размера.

- Подходит для отбора проб крупнозернистых насыпных товаров
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316



Соответствует требованиям стандарта ISTA для зерен 10 мм (пшеница, овес) и 5 мм (вика, лен).

Tubus					
Длина, см	Ø мм	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт.	Арт. №	
40	40			5382-0040	
80	40			5382-0080	

Milky | пробоотборная трубка

Стерилизуемый пробоотборник для порошкообразных молочных продуктов изготовлен из нержавеющей стали AISI 316. Предназначен специально для работы с образцами порошкового молока и соответствует стандартам DIN и IDF (Международная федерация предприятий молочной промышленности). Приемник вводят в мешок или бочку, образец извлекают с помощью трубки с полукруглым сечением.



Стикеры close-it и close-it food обеспечивают надёжное заклеивание отверстий, сделанных в процессе пробоотбора, для предотвращения высыпания материала. См. сл. Страницу

Milky					
Объем образца, мл	Цена за ед.	Цена за ед. при пок. (X) шт.	Арт. №		
150			5321-0300		

QuickPicker

Прекрасно подходит для отбора проб насыпных товаров из мешков, промышленных упаковок и открытых контейнеров. После отбора проба переносится непосредственно в бутылку для образцов.

QuickPicker прост в использовании, его просто очищать. В его конструкции отсутствуют стыки и насечки, в которых может оставаться материал отобранных проб, что исключает возможность взаимного загрязнения образцов и получения неверных результатов испытаний. Пробоотборник QuickPicker поставляется в комплекте с 2 бутылками для образцов и щеткой для очистки.

- Глубина пробоотбора 30 см, диаметр 25 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, либо полипропилена
- Съёмный наконечник – простая процедура очистки

Соответствует требованиям стандарта ISTA для зерен 10 мм (пшеница, овес) и 5 мм (вика, лен).



QuickPicker							
Материал	Глубина погружения, см	Общая длина, см	Емкость, мл	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт	Арт. №	
AISI 316	300	50	75			5322-1300	
ПП, прозр.	300	50	75			5322-0300	

QualiRod конический/цилиндрический

Ручной бурав конической формы, с острыми режущими кромками и жесткой ручкой. Предназначен для отбора проб мягких пастообразных веществ (сыра, масла, мыла, воска и т.д.)

Цилиндрический полый ручной бурав

с острой режущей кромкой. При вращении легко врезается в пастообразные и полутвердые вещества. Срезанную пробу удаляют из полости бурава с помощью выталкивающего штока. Глубина врезания 200 мм, общая длина 260 мм. Внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 10 мм.



- сталь AISI 304
- Стерилизуемый

Бурав QualiRod конический					
Глубина врезания, мм	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт	Арт. №		
120			5311-0001		
170			5311-0002		

Бурав QualiRod цилиндрический					
Глубина врезания, мм	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт	Арт. №		
200			5311-0101		



close-it^{food}

В ответ на многочисленные запросы наших клиентов мы разработали специальные контрольные наклейки Close-It food, в которых используется клеящее вещество, рекомендованное для использования при работе с пищевыми продуктами. Эта наклейка приклеивается так же прочно, как и обычная наклейка Close-It от компании Bürkle, многократно проверенная в деле.

close-it^{tape} food




В дополнение к отдельным съемным наклейкам close-it food теперь есть хорошо зарекомендовавшая себя контрольная наклейка в виде ленты. Для универсального применения лента close-it^{food} выполнена в белом цвете со вспомогательными линиями.

close-it ^{food}						
Ш x В мм	Цвет	Вариант	шт/рул.	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт.	Арт. №
95 x 95	Красный	с печатью	500			5303-2017
95 x 95	Белый	без печати	500			5303-2018
150 x 150	Красный	с печатью	250			5303-3017
150 x 150	Белый	без печати	250			5303-3018
close-it ^{tape} food						
Ширина мм	Вариант	Длина м	Цена за ед.	Цена за ед. при покупке (X) шт.		Арт. №
95	food	50				5303-2019
150	food	50				5303-3019

Скребковый пробоотборник для многоуровневых проб

Пробоотборник специальной конструкции для работы с несыпучими порошками и гранулированными материалами. Отбираемый образец соскребается с помощью скребка и поступает во внутреннюю камеру пробоотборника, после чего камера закрывается. Внутренняя камера разделена на отсеки с помощью подвижных перегородок, изготовленных из ПТФЭ. Перегородки, кроме того, препятствуют перемешиванию образца.

- Для слежавшихся насыпных материалов
- Изменяемый объем камер за счет использования подвижных перегородок из ПТФЭ
- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и ПТФЭ
- Длина 1000 мм, диаметр 25 мм
- Автоклавизируемый



Скребковый пробоотборник			
Дiam., мм	Длина, мм	Цена за ед.	Арт. №
25	1000		5351-1000

FoodScoop

Очень прочный совок для различных применений, специально для пищевой промышленности. Бесшовное соединение совка и ручки, таким образом отсутствие вырезов и щелей. Очень гладкая и полированная поверхность

Соответствует правилам по пищевому законодательству ЕС.

- С практической петлей для подвешивания
- Особенно прочная конструкция
- Из нержавеющей стали AISI 304



FoodScoop				
Объем образца, мл	Длина, мм	Д x Ш мм	Цена за ед.	Арт. №
100	215	120 x 60		5371-0100
200	230	140 x 75		5371-0200
250	245	155 x 85		5371-0250
350	290	180 x 100		5371-0350
500	350	220 x 130		5371-0500

Бур SiloDrill | отбор проб из хранилищ

Специально предназначен для отбора проб из транспортных средств. При транспортировке насыпных товаров на большие расстояния (в грузовых машинах или железнодорожных вагонах) может произойти их расслоение. В этом случае отобранный с поверхности материала образец не будет являться репрезентативным. Бур SiloDrill позволяет проводить отбор проб с достаточно большой глубины.

- Нержавеющая сталь AISI 316 или алюминий



Бур SiloDrill

Материал	Общая длина, см	Ø лопастей, мм	Ø камеры для образцов, мм	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
Алюминиевые	150	90	40	400		5301-1000
V2A	150	90	40	400		5301-2000

SiloPicker

SiloPicker позволяет отбирать пробы насыпных материалов с глубины до 3.5 м. Глубина погружения в отбираемый материал зависит от его плотности. Стандартная длина составляет 1 м.

Порядок работы

Погрузите SiloPicker в объем насыпного материала. После этого подвижная муфта автоматически закроет контейнер для образца. По достижении точки пробоотбора происходит заполнение камеры для образца. Извлеките SiloPicker и опорожните его.



SiloPicker

Макс. емкость контейнера, мл	Ø контейнера, мм	Длина штока, см	Цена за ед.	Арт. №
100	46	100		5340-1100

Бур для льда | для глубокозамороженных и полутвердых продуктов


Предназначен для отбора проб глубокозамороженных продуктов в пищевой промышленности, а также для отбора проб полутвердых веществ. Прочный полый бур с расположенной на его конце коронкой с острыми зубцами, быстро врежется в анализируемое вещество. Бур позволяет отбирать многоуровневые пробы в форме цилиндра диаметром 18 мм и высотой до 20 см. Бур включает в себя 3 детали:

бур, головку для работы с бытовыми дрелями, а также шток для выталкивания цилиндрического образца из головки бура.

- Нержавеющая сталь AISI 316
- Стерилизуемый
- Длина 20 см

Бур для льда

Внутр. Ø мм	Внешн. Ø мм	Длина mm	Цена за ед.	Арт. №
① 16	21	200		5323-0200
② 50	54	200		5323-2010



BeefSteaker | соотв. (НАССР)

Предназначен для отбора бактериологических проб с поверхности туш животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей) на скотобойнях и в местах реализации мясной продукции. BeefSteaker срезает круглый участок кожи диаметром 25 мм. Простота отбора проб обусловлена остротой режущей кромки.

BeefSteaker может быть также использован в других областях: гистология, медицина, сельское хозяйство, контроль качества продуктов питания и деликатесов, производство сыров.

Пробоотборник BeefSteaker можно стерилизовать

паром или на открытом пламени. Отверстие в режущей головке препятствует образованию избыточного давления и упрощает извлечение образца.



BeefSteaker

Ø мм	Цена за ед.	Арт. №
25		5388-1000